



## Casa Noastră S.R.L.

Casa Noastra S.R.L.  
Localitate Pielești, Str. Calea București no.113  
Punto di lavoro:  
DN 65, KM 13, Pielești, 207450, Craiova, Romania

In conformità alla Direttiva 89/106/CCE, riguardante l'armonizzazione delle leggi, dei regolamenti tecnici e dei provvedimenti amministrativi degli Stati membri, relativi ai prodotti per l'edilizia, con la legge no. 608/2001, riguardante la valutazione della conformità dei prodotti e con la Decisione del Governo no. 622/2004 con le ulteriori modifiche ed integrazioni, relativa alla determinazione delle condizioni d'immissione sul mercato dei prodotti per l'edilizia, dichiara sotto la propria responsabilità che è stata effettuata l'attestazione della conformità dei prodotti:

### Finestre e porte **START** a due ante, con apertura a ribalta, con montante mobile

e che gli stessi possono essere posti in opera conformemente alle istruzioni d'uso incluse nella documentazione del prodotto.

La conformità è dimostrata avendo quale riferimento lo standard SR EN 14351-1: 2006 (allegato ZA).  
Questi prodotti sono destinati alle costruzioni civili ed industriali.

Caratteristiche	Lo standard di prove	Valori dichiarati
Resistenza al vento	EN 12210: 2003	C3/B3
Tenuta all'acqua	EN 12208: 2003	5A
Permeabilità dell'aria	EN 12207: 2000	2
Forze di azionamento	EN 13115: 2001	1

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Casa Noastra S.R.L., Localitatea Pielești, Str. Calea București no. 113, 200519, Romania, Tel. (+4)0251.429.532; Fax: (+4)0251.429.533, [www.casanoastra.ro](http://www.casanoastra.ro).

#### Prove di laboratorio:

Questi sono i risultati delle prove alle quali sono stati sottoposti i prodotti in conformità ai rispettivi standard.

Le prove sono state realizzate da:

IFT Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl – Via 7-9, D-83026 Rosenheim

Direttore Tecnico, Casa Noastră  
Ing. Constantin Enuica

