

QFORT este marca inregistrata a companiei Casa Noastra S.R.L., Nr. Reg. Com. J16/857/1995, CUI RO7510066, Localitatea Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr.113, judetul Dolj, Romania, Tel.: (+4) 0251.429.532; Fax: (+4) 0251.429.533.

## Declaratie de conformitate

**Producator:** WESTAG & GETALIT AG GERMANIA

**Reprezentant: S.C. Casa Noastra S.R.L.**

Str. Calea Bucuresti, nr. 113, Pielesti, 207450, Dolj, Romania

In conformitate cu Directiva 89/106/CCE, privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice si a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru constructii, cu Ordonanta Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor si cu Hotararea Guvernului Nr. 622/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, declara pe propria raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor:

### Usi de interior QFORT

si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

### Performantele produsului


Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate
Aspect, dimensiuni exterioare	SR EN 951:2003 SR EN 1529:1999	± 1 Clasa 3	± 0,8 Clasa 1
Rezistenta la soc energia de impact def. remanenta	SR EN 1192:2004 SR EN 949:2004	Clasa 1 30 J <2mm	Clasa 1 30 J 1,2mm
Rezistenta la inconvoiere statica sarcina aplicata def. remanenta	SR EN 1192:2004 SR EN 949:2004	Clasa 1 200 N <2mm	Clasa 1 200 N 1,3mm
Rezistenta la sarcina verticala sarcina aplicata def. remanenta	SR EN 1192:2004 SR EN 949:2004	Clasa 1 400 N <2mm	Clasa 1 400 N 1,3mm

**Denumire si descriere produs:** Usi de interior QFORT

**Utilizare:** in cadrul constructiilor civile si industriale.

**Denumire si adresa organismului notificat pentru atestarea conformitatii:** Nu este cazul

**Denumirea si adresa laboratorului notificat:** Aviz tehnic Nr. 1-125/20.10.2010, emis de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii, Agreement Tehnic 016-02/297-2010 elaborat de Icecon S.A. Bucuresti

<b>S.C. Casa Noastra S.R.L.</b> Str. Calea Bucuresti, nr. 113, Pielesti, 207450, Craiova, Romania		
Semnatura		
Nume Functie Data	Constantin Enuica Director Tehnic 25.10.2010	

Mai multe informatii puteti obtine de la Casa Noastra S.R.L., Localitatea Pielesti, str. Calea Bucuresti, nr. 113, judetul Dolj, Romania, Tel'. : (+4) 0251.429.532; Fax : (+4) 0251.429.533, www.casanoastra.ro si www.qfort.ro.